

# MyCARE

With me, every step of the way



“


టైప్ 2 డయాబిటీస్‌లో, మీరు  
కనకజబ్బపడితే, దానికి మీరు  
సిద్ధంగా ఉండి, ఎం చెయ్యాలి  
అన్నదితెలుసుకోవడం  
చాలా ముఖ్యం ”



# మీరు కనక జబ్బువడితే, ఈ జబ్బు వలన విడుదల బన స్ట్రోంగ్ హోర్ట్ నై కారణంగా మీ రక్తపు చక్కర అధికం కావచ్చు




మీరు జబ్బుపడినప్పుడు, మీరు  
తక్కువ తినచ్చు లేదా వికారం,  
వాంతులు లేదా అతిసారం కలిగి  
ఉండచ్చు, ఇవి తక్కువ రక్తపు  
చక్కరస్తాయిలను కలిగిస్తాయి.



అందువలన, ఈ జబ్బు  
పడిన నమయాలలో

మీరు గుర్తుంచుకోవలసిన  
కొన్ని ముఖ్య విషయాలు  
ఇవిగో


మీ రక్తపు చక్కర టార్డెట్ రెంజలో  
ఉన్నప్పటికీ, మీ డయాబిటీస్  
మందుని మామాలుగానే  
తీసుకుంటూ ఉండండి




# ఇన్సులీన్ చికిత్సను మానకండి



అవసరమైతే, రోజుకి కనీసం  
రెండు నార్లు లేదా మరింత  
తరచుగా ఏ రక్కపు చక్కరను  
పరీక్షించుకోండి



దాహం / పొడిబారిన నీరు,  
తరచు ముాత్రవిసర్జన లేదా బరువు  
**తగ్గడం వంటి, లక్షణాలక్కె చూడండి,**  
ఎందుకంటే, ఇప్పి అధిక రక్తపు  
చక్కర స్థాయిలను సూచించవచ్చు




హైదరాబాదు వుండండి మరియు  
డీప్‌హైదరాబాదుని అరికట్టేందుకై,  
ప్రతి అరగంటకీ 120 నుండి  
180 మిలీ.లిటీని తాగండి



గమనిక: ఒకవేళ రక్తపు చక్కెర అధికంగా ఉంటే, నీటిని లేదా చక్కెరలేని పాసీయాలని తాగండి.  
ఒకవేళ రక్తపు చక్కెర తక్కువగా ఉంటే, కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్న పాసీయాలు తాగండి.

మరు సాధారణంగా తీసుకునే  
ఆహారాన్ని తీసుకోవడం  
మొయంటెయిన్ చెయ్యండి.

ఎక్కువగా తినలేకపోతే, కారీబ్ ప్రోడైట్లు  
ఉన్న సాష్ట్ డ్రింక్స్ లేదా ఫూయిస్స్‌ని  
తీసుకోవచ్చు.



జ్వరం ఉందేమో అని  
పరీక్షించుకోండి,  
ఉంటే ఇన్నెక్కన్ ఉండచ్చ.




# డయాబిటీక్

## మందులప్పె

### ఉన్నవారికి

మీరు మెట్ఫార్మైన్ తీసుకోవడం  
తాత్కాలికంగా మానెయాలీ,  
ప్రత్యేకించి ఒకవేళ మీకు  
గంభీరమైన ఇన్వెక్షన్ ఉన్నా లేదా  
డీహ్మడేట్ అయినా



# మెట్ఫారైన్ తిరిగి వాడేవరకు, ఆందువల్ల, ఒక ప్రత్యామ్మయమైన చికిత్సా ప్రానుని అమలుపరచాలి




**గమనిక:** మీ రక్తపు చక్కర స్థాయిలు ఎంత అధికంగా పెరిగాయి అన్నదానిపై ఆధారపడి, ఇన్సులిన్ లేదా ఇతర యాంటీ-డయాబిటిక్ మందులను వాడడం జరగవచ్చు.  
మందులను సవరించేందుకై, దయచేసి, మీ డ్యూక్షి నంప్రదించండి.

# ఇన్సులినప్పెన్ టన్సావారికి

ఇన్‌లీన్ చికిత్సను మానెయ్యకండి,  
దానికి బదులుగా ప్రైస్ట్రేబ్ చేసిన  
మొత్తాదు ప్రైషాల్సని  
అనుసరించండి




బకవేళ మీ రక్తపు చక్కర నొయలు  
180 mg/dL కన్నా ఎక్కువ ఉంటే,  
మీరు ఇన్నుల్ని మోతాదుని  
పెంచవలసి రావచ్చ



గమనిక: ఈ పరిస్థితిలో, మీ డ్యాఫర్మి తెలియపరచి, వారి సలహా తీసుకోండి.

ఒకవేళల్ని రక్తపు చక్కర న్యాయలు  
అధికంగా ఉంటే ( $>270 \text{ mg/dL}$ ),  
ప్రతి నాలుగు గంటలకీ వర్తక  
చేయించుకోవాలి.



# ఒకవేళ రక్తపు చక్కనియలు అధికంగానే ఉంటూ ఉంటే ( $>20 \text{ mg/dL}$ ), కీటోన్స్‌క్రెప్చు మూత్రపరీక్ష అవసరం కావచ్చు



**గమనిక:** ఒకవేళ మూత్రపు కీటోన్స్ కనక పాజిటివ్ అయితే, సహాయానికై మీ డాక్టర్సు వెంటనే పిలవండి.

# మాక్రో పిలిచేందుకు అవసరమైన విషయాలు


ఏదీ తినలేకపోవడం  
లేదా తాగలేకపోవడం




విపరీతమైన వాంతులు  
లేదా అతిసారం



రక్తపు చక్కెర స్థాయిలు  
24 గంటల కన్నా  
ఎక్కువగా అధికంగా  
ఉన్నాయి



# మాత్రంలో కీటోన్స్ ఉండడం



జబ్బగా ఉన్నప్పుడు,  
ఏం చెయ్యాలో అన్నది  
రూఢిగా తెలియకపోతే?



**ఈ జయ్యలు రక్తపు  
న్యాయిలపై చాలామట్టుకు  
ప్రభూవం చూపే  
నంభూవ్యత ఉంటుంది**


నామాన్యమైన  
జలుబు, పూడు,  
కోవిడ-19తో సహా



గొంతుమంట




యూరినరీ ల్యూక్ట  
ఇన్వెక్షన్సు



# బ్రోంకోటిస్ లేదా ధాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, కడుపు సరిగ్గాలేకపోవడం మరియు అతినారం



చర్చపు ఇన్ఫెక్షన్: ఎలా  
అంటే, ఆబ్జెసెన్ - గడ్డలు  
(ప్రత్యేకించి ఈ పరిస్థితులు  
కనక జ్వరం లేదా అధిక  
ఉప్పుగ్రహిత తర్వాత వచ్చి  
ఉంటే)



## స్టోరాయడ్ట్టో చికిత్స



“మరింత సమాచారానికి,  
మీ డాక్టర్ లేదా మీ  
**MyCARE డయాబిటీస్**  
ఎడ్యుకేటర్‌ని సంప్రదించండి ”



# MyCARE

With me, every step of the way

## Reference

1. CDC. Managing Sick Days. (2022). from <https://www.cdc.gov/Diabetes/managing/flu-sick-days.html>
2. IDF. How to manage Diabetes during an illness? "SICK DAY RULES". Idf.org. Retrieved from <https://www.idf.org/component/attachments/?task=download&id=2155:IDFE-Sick-day-management>
3. ICMR. Guidelines for management of type 1 Diabetes. Main.icmr.nic.in. (2022). Retrieved from [https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/upload\\_documents/ICMR\\_Guidelines\\_for\\_Management\\_of\\_Type\\_1\\_Diabetes.pdf](https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/upload_documents/ICMR_Guidelines_for_Management_of_Type_1_Diabetes.pdf).
4. ISPAD – Sick day management in type 1 Diabetes. Retrieved from <file:///C:/Users/natas/Downloads/Sick-day-management-type-%201-Diabetes.pdf> CMR\_Guidelines\_for\_Management\_of\_Type\_1\_Diabetes.pdf.
5. Sick-Day Rules for Managing Your Diabetes. Retrieved from <https://www.thediabetescouncil.com/sick-day-rules-for-managing-your-Diabetes/>

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

