

MyCARE

With me, every step of the way




“

സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിന്റെ
പ്രാധാന്യത്തെ പരിഗണിച്ച്,
നമുക്ക് ലിപ്പോഹൈഡ്രോഫി
എന്താണെന്നും എങ്ങിനെ
കണ്ടെത്താമെന്നും മനസിലാക്കാം.

”




ലിപ്പോഹൈപ്പർട്രോഫി (ലിപ്പോ) എന്നത്
ചർമ്മ പ്രതലത്തിനു കീഴിൽ അസാമാന്യമാം
വിധം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ്.
നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ
ചർമ്മത്തേക്കാൾ മുഴകളും കുട്ടിയും ഉള്ളതായി
തോന്നും. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ
ചർമ്മത്തിലെ ഒരേ ഭാഗത്തുതന്നെ പലതവണ
ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് പൊതുവെ
നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.




കുറിപ്പ്: ലിപ്പോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വേദന അനുഭൂതി കുറയുന്നത് ഇതിന്റെ സൂചനയാകാം.

ഇൻസുലിൻ വേണ്ടവിധം
പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ ലിപ്പോസ്
നിർത്തുന്നു. ചർമ്മത്തിൽ മുഴുകൾ
രൂപപ്പെടുകയും മുഴയുള്ള ഭാഗത്ത്
ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ,
അത് സമാനരീതിയിൽ ആഗിരണം
ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല.



ഇതിനർത്ഥം **ഇൻസുലിൻ ആഗിരണം**
ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും
എന്നാണ്, ഇത് ഉയർന്ന ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്
അളവുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു **അല്ലെങ്കിൽ**
അതിവേഗത്തിൽ ആഗിരണം
ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അത്
ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.




ഇഞ്ചെക്ഷൻ സ്ഥാനങ്ങൾ പതിവായി
പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ലിപ്പോ
രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന്
കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
പ്രധാനമാണ്.




**ലിപ്പോ എങ്ങിനെ
കണ്ടുപിടിക്കാം?**

നിങ്ങൾ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന
സ്ഥാനങ്ങൾക്കു മേലെയും ചുറ്റിലും
നിന്ന് **ഇറുകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ നീക്കുക.**




ഒരു മുഴുനീള കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽനിന്ന്
നിങ്ങൾ **സ്വയം നിരീക്ഷിക്കുക**



**ഇഞ്ചെക്ഷൻ സ്ഥാനത്തിനു സമീപം
ചുറ്റുമായി രണ്ടു വിരലുകൾ വെക്കുക.
വൃത്താകാരത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
കീഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊഴുപ്പു
പാളിയിലേക്ക് ബലമായി അമർത്തുക.**




പരിശോധനാ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു
ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചറൈസർ
പുരട്ടിയാൽ, **നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിശോധന
കൂടുതൽ എളുപ്പവും** സുഖപ്രദവുമായി
തോന്നും.




കുറിപ്പ്: ഇത് നിങ്ങൾ കുളിക്കാൻ ചർമ്മത്തിൽ സോപ്പ് തേച്ചിരിക്കുമ്പോഴും നടത്താവുന്നതാണ്.

ലിപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ
മൃദുലമായ കൊഴുപ്പു ടിഷ്യൂവിനെ
ഞെരുക്കും, എന്നാൽ ആ ടിഷ്യൂ
ആരോഗ്യമുള്ളതായിരിക്കണം.




ലിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിരൽ
ഒരു കട്ടിയുള്ള / റബ്ബർ പോലുള്ള
ടിഷ്യൂവിൽ അമർന്ന പോലെ
തോന്നും.






ലിപ്പോഹൈപ്പർട്രോഫിയെ തടയ്ക്കൽ


ഒരേ സ്ഥാനത്തുതന്നെ
ആവർത്തിച്ച് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യരുത്,
സ്ഥാനം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.
അവസാനം ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത
സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഏകദേശം ഒരു
വീരൽ അകന്ന് അടുത്ത
ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കുക.



ഒരു സൂചി ഒരിക്കൽ മാത്രം
ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക,
ശുദ്ധീകരിക്കുക




ഇഞ്ചെക്ഷൻ സ്ഥാനത്ത്
മുഴുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിവായി
പരിശോധിക്കുക



**ലിപ്പോഹൈഡ്രേറ്റ്‌ട്രോഫി
ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തു
ചെയ്യണം?**

അത് പൂർണ്ണമായി മാറും വരെ
അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇഞ്ചെക്റ്റ്
ചെയ്യരുത്. ഇതിന് 2-3 മാസം
എടുക്കാം



നിങ്ങൾ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ്
എടുത്തിരുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ
എന്തെങ്കിലും മുഴുകൾ, കട്ടകൾ
അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം കണ്ടാൽ
നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ
MyCARE ഡയബറ്റിസ്
എജ്യൂക്കേറ്ററെ ഉടനെത്തന്നെ
അറിയിക്കുക



“ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ
ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ
MyCARE ഡയബറ്റിസ്
എജ്യൂക്കേറ്ററെ ബന്ധപ്പെടുക ”





With me, every step of the way

Reference

1. Gentile, S., Guarino, G., Giancaterini, A., Guida, P., Strollo, F., & AMD-OSDI Italian Injection Technique Study Group (2016). A suitable palpation technique allows to identify skin lipohypertrophic lesions in Insulin-treated people with Diabetes. SpringerPlus, 5, 563.
<https://doi.org/10.1186/s40064-016-1978-y>
2. Diabetes.co.uk . Lipohypertrophy - Injections and Lumpy Skin (2019). Available at
<https://www.Diabetes.co.uk/conditions/lipohypertrophy.html>
3. Tandon N, Kalra S, Balhara YPS, et al. Forum for Injection Technique and Therapy Expert Recommendations, India: The Indian Recommendations for Best Practice in Insulin Injection Technique, 2017. Indian J Endocrinol Metab. 2017;21(4):600-617. doi:10.4103/ijem.IJEM_97_17

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

