

MyCARE

With me, every step of the way




“ ഹൈപ്പോൾഗൈസീമിയ
എന്താണെന്ന് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാം ”




ദിവസത്തിൽ ഉടനീളം നിങ്ങളുടെ
ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അളവുകൾ
വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഒരു സാധാരണ
സാഹചര്യമാണ്

എന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ
ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അളവുകൾ
70 mg/dL ൽ താഴെ
പോകുന്നതിനെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ
എന്നു പറയുന്നു.

70 mg/dL




ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അവയെ
നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യ പരിധിയിൽ തിരികെ
കൊണ്ടുവരു ന്നതിന്, **നിങ്ങൾ ഉടൻ
പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്**




പക്ഷെ ഹൈപ്പോൾസീമിയക്കുള്ള കാരണമെന്ത്?

തെറ്റായ ഇനം ഇൻസുലിൻ എടുക്കൽ,
കൂടുതൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കൽ,
ചർമ്മത്തിന് തൊട്ടുകീഴിൽ
എടുക്കുന്നതിനു പകരം **പേശിയിലേക്ക്**
ഇൻസുലിൻ എടുക്കൽ



ഇൻസുലിന്റെ ഡോസ് കുറയ്ക്കാതെ
ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്
കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു.





പതിവായി ചെയ്യുന്നതിലും
**കൂടുതൽ ശാരീരിക
പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു**




വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ
മദ്യപാനം നടത്തുന്നു





നിങ്ങൾ അസുഖം
ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുന്നു

ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ
ചൂടുവെള്ളത്തിൽ / സ്ട്രീം ബാത്ത്
അല്ലെങ്കിൽ സോന നടത്തുന്നു. ഇത്
ഇൻസുലിനെ പെട്ടെന്ന് ആഗിരണം
ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയക്ക്
കാരണമാകും.



നിങ്ങളുടെ കൈത്തണ്ടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ
തുടകളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുകയും
ഉടനേത്തന്നെ ആ ശരീരഭാഗം കൊണ്ട്
വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു.



“ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ
ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ
MyCARE ഡയബറ്റിസ്
എജ്യൂക്കേറ്ററെ ബന്ധപ്പെടുക ”



MyCARE

With me, every step of the way

Reference

- Hypoglycemia (Low Blood Glucose) | ADA. (2021). Retrieved 1 December 2021, from <https://www.Diabetes.org/healthy-living/medication-treatments/blood-glucose-testing-and-control/hypoglycemia>
- Chawla, R., Madhu, S., Makkar, B., Ghosh, S., Saboo, B., & Kalra, S. (2020). (2020). RSSDI-ESI Clinical Practice Recommendations for the Management of Type 2 Diabetes Mellitus 2020. International Journal Of Diabetes In Developing Countries, 40(S1), 1-122. doi: 10.1007/s13410-020-00819-2

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

